



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU**  
SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU  
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE  
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

**TECNICO EM SAUDE – TECNICO DE ENFERMAGEM**

NOME: \_\_\_\_\_ Nº INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

**INSTRUÇÕES**

- 1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; **confira** os dados do Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de Resposta.
- 2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do fiscal.
- 3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta.
- 4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está concorrendo.
- 5- A **PROVA OBJETIVA** contém **40** questões objetivas com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D), valendo **2,5 pontos** cada, devendo o candidato obter no mínimo 60% de acertos para aprovação.
- 6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo abaixo:  
MODELO  
Exemplo: Questão 01- C →
- 7- **O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese alguma.**
- 8- Não rasure o Cartão de Resposta e **NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA**. Caso contrário, a questão será **ANULADA**. Evite deixar questões sem respostas.
- 9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da Prova.
- 10- No decorrer da Prova **NÃO** será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico.
- 11- O candidato **NÃO** poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- 12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega do cartão de resposta.
- 13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta.
- 14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do Concurso.
- 15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, poderá levar consigo o Caderno de Prova.
- 16- O gabarito será publicado no dia **03/02/2015** e o resultado da PROVA OBJETIVA a partir do dia **12/02/2015 (PREVISÃO)**. **BOA PROVA!**

**Prova Objetiva**

Edital SMS Nº  
05/2014

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	





## Concurso para o cargo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

1. Segundo a Norma Técnica do Programa de Imunização podemos caracterizar a vacina SCR Tríplice Viral em relação à proteção, número de doses e via de administração:

Assinale a alternativa correta:

A) Protege contra Sarampo, Rubéola e Caxumba, três doses, sendo aos dois, quatro e seis meses de vida, deve ser aplicada por via intramuscular.

B) Protege contra Sarampo, Rubéola e Caxumba, duas doses sendo a primeira aos 12 meses e a segunda entre os 4 e 6 anos de idade, deve ser aplicada por via subcutânea.

C) Protege contra Tétano, Coqueluche e Difteria, duas doses aos 12 meses e entre os 4 e 6 anos de idade, deve ser aplicada por via subcutânea.

D) Protege contra Tétano, Coqueluche e Difteria, três doses aos dois, quatro e seis meses e reforços entre os 4 e 6 anos de idade, deve ser aplicada por via intramuscular.

2. Sobre o conceito de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes é correto afirmar:

Assinale a alternativa correta:

A) Doenças transmissíveis emergentes são as que surgiram, ou foram identificadas, em período recente, ou aquelas que assumiram novas condições de transmissão, seja devido a modificações das características do agente infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas para

constituírem problemas de saúde pública. As reemergentes, por sua vez, são as que ressurgiram como problema de saúde pública, após terem sido controladas no passado.

B) Doenças transmissíveis reemergentes são as que surgiram, ou foram identificadas, em período recente, ou aquelas que assumiram novas condições de transmissão, seja devido a modificações das características do agente infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas para constituírem problemas de saúde pública. As emergentes, por sua vez, são as que ressurgiram como problema de saúde pública, após terem sido controladas no passado.

C) Doenças transmissíveis emergentes são as que surgiram, ou foram identificadas, em período muito antigo, ou aquelas que assumiram novas condições de transmissão, seja devido a modificações das características do agente infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas para constituírem problemas de saúde pública. As reemergentes, por sua vez, são as que ressurgiram como problema de saúde pública, por nunca terem sido controladas no passado.

D) Os conceitos de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes são muito antigos não devendo se utilizar nos dias atuais, pois se tratam de doenças erradicadas.

3. Sobre notificação de doenças, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. É a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravamento à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou



Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

qualquer cidadão, para fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes.

- II. Deve-se notificar a simples suspeita da doença de notificação compulsória imediata, sem aguardar a confirmação do caso, que pode significar perda de oportunidade de adoção das medidas de prevenção e controle indicadas.
- III. Deve ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico sanitário em caso de risco para a comunidade, sempre se respeitando o direito de anonimato dos cidadãos.

- A) É correto o que se afirma em I e II e incorreto o que se afirma em III  
B) É correto o que se afirma em II e III e incorreto o que se afirma em I.  
C) É correto o que se afirma em I, II e III.  
D) É incorreto o que se afirma em I, II e III.

4. A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença infecciosa de interesse em Saúde Pública. Sobre a AIDS é correto afirmar:

- I. Doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema imunológico do indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- II. O modo de transmissão pode ser: Sexual, sanguínea (via parenteral e da mãe para o filho, no curso da gravidez, durante ou após o parto) e pelo leite materno.
- III. Por ser uma síndrome não é doença de notificação compulsória

Assinale a alternativa correta:

- A) É correto o que se afirma em II e III e incorreto o que se afirma em I.

- B) É correto o que se afirma em I, II e III.  
C) É incorreto o que se afirma em I, II e III.  
D) É correto o que se afirma em I e II e incorreto o que se afirma em III.

5. A tuberculose é um problema de saúde pública prioritário no Brasil, no entanto muitos doentes sequer são diagnosticados e temos falhas nos registros oficiais. O papel da atenção básica é fundamental no controle dessa patologia.

- I. Identificação de sintomáticos respiratórios;
- II. Organização da rede laboratorial para diagnóstico e controle dos casos;
- III. Garantia de acesso ao tratamento supervisionado e/ou auto-administrado dos casos;
- IV. Proteção dos sadios e identificação dos comunicantes
- V. Notificação dos casos suspeitos de tuberculose

Assinale a alternativa correta:

- A) É correto apenas o que se afirma em I e II.  
B) É correto o que se afirma em I,II,III,IV e V.  
C) É correto apenas o que se afirma em II e III.  
D) É correto apenas o que se afirma em I, II e III.

6. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são funções do Técnico de Enfermagem:

- I. Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio



Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

- e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);
- II. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
  - III. Realizar ações de educação em saúde a população, conforme planejamento da equipe;
  - IV. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços;

Assinale a alternativa correta:

- A) É correto apenas o que se afirma em I e II.
- B) É correto apenas o que se afirma em I, II e III.
- C) É correto apenas o que se afirma em I, II e IV.
- D) É correto o que se afirma em I,II,III e IV.

7. Dona Maria mora num bairro cujas condições socioeconômicas são muito precárias, com deficiência no saneamento básico, rede de transporte público. Sua família sobrevive da coleta de sucata, cujos materiais ficam entulhados em seu quintal. Nesta semana houve um caso de Dengue notificado na região. Técnicos da saúde realizaram a ações na região com o objetivo de conter uma provável epidemia. Analise as afirmativas abaixo relacionadas:

- I. Os técnicos devem identificar os grupos populacionais que estejam

sujeitos a um risco elevado de serem atingidos pela Dengue

- II. Identificar doentes de Dengue na região para tratar os sintomas imediatamente
- III. Identificar os prováveis focos de Aedes Aegypt, mosquito transmissor da Dengue

Assinale a alternativa correta:

- A) É correto apenas o que se afirma em I e II.
- B) É incorreto apenas o que se afirma em I.
- C) É correto apenas o que se afirma em III.
- D) É correto o que se afirma em I, II e III.

8. Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de procedimentos organizados que, quando executados provêm informação a equipe de trabalho. A rede básica de assistência utiliza diversos sistemas de informação que devem ser alimentados por toda a equipe de saúde.

Assinale a alternativa correta:

- A) O Técnico de Enfermagem não deve inserir informações em nenhum sistema de saúde utilizado nos serviços em que presta atendimento;
- B) Somente o médico tem acesso aos sistemas de saúde implantados nos serviços públicos de saúde;
- C) As informações que devem ser alimentadas nos sistemas de informação são referentes à patologia do indivíduo e requerem conhecimento da CID;
- D) O técnico de enfermagem deve conhecer os sistemas de informação implantados na unidade de saúde que trabalha e receber treinamento para utilizá-lo, atuando como membro da equipe de saúde na alimentação dos dados que lhe compete.



Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

**9.** Maria do Carmo comparece na Unidade de Saúde da Família - USF da Vila Santa Carolina com queixa de atraso menstrual. Ciente de que a Unidade Básica de Saúde (UBS), neste caso USF, deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde para melhor acolher suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez, parto e puerpério, o Técnico de Enfermagem deve adotar a seguinte conduta:

Assinale a alternativa correta:

- A)** Dispensa Maria do Carmo e solicita que ela observe o atraso menstrual por mais dez dias, e se houver persistência dos sintomas retorne à Unidade de Saúde.
- B)** Solicita BHCG e agenda uma consulta com o enfermeiro para os próximos 15 dias.
- C)** Solicita que a recepcionista agende uma consulta médica com o ginecologista/obstetra da unidade de saúde mais próxima, pois nessa unidade de saúde a agenda está cheia por mais 30 dias.
- D)** Encaminha Maria do Carmo para o enfermeiro da unidade de saúde que realizará a Consulta de Enfermagem.

**10.** Segundo o Caderno de Atenção Básica-Pré-Natal de Baixo Risco são, dentre outras, atribuições dos Técnicos de Enfermagem:

- I. Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação;
- II. Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas realizando visitas

domiciliares durante o período gestacional e puerperal

- III. Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário;
- IV. Solicitar os exames necessários para o acompanhamento do pré-natal
- V. Manter o cadastro das gestantes atualizado no SisPreNatal e conferir as informações preenchidas no Cartão da Gestante

Assinale a alternativa correta:

- A)** É correto apenas o que se afirma em I e II.
- B)** É correto apenas o que se afirma em I, II, III e V.
- C)** É correto apenas o que se afirma em I.
- D)** É correto apenas o que se afirma em III.

**11.** De acordo com o Caderno de Atenção Básica: “Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento” são consideradas crianças em vulnerabilidade e conseqüentemente com maior necessidade de acompanhamento pela equipe de saúde:

- I. Residente em área de risco;
- II. Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g) e prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais);
- III. Mãe adolescente e com baixa escolaridade
- IV. História familiar de morte de criança com menos de 5 anos
- V. Ausência de aleitamento materno

Assinale a alternativa correta:

- A)** É correto apenas o que se afirma em I e II.



Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

- B)** É correto apenas o que se afirma em I e V.  
**C)** É correto o que se afirma em I, II, III, IV e V.  
**D)** É correto apenas o que se afirma em III e IV.

**12.** A finalidade da Linha de Cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica é fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa doença por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção. Seu José comparece numa Unidade da Saúde da Família - USF relatando fortes dores de cabeça, tonturas e discreto sangramento nasal. Vera, técnica de enfermagem ao verificar a PA obtém valores de 150X90. Ela diz ao seu José que ele é hipertenso e que deve iniciar um tratamento rapidamente:

Assinale a alternativa correta:

- A)** A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do que uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão, nessa situação o técnico deve solicitar a avaliação médica ou de enfermagem imediatamente.  
**B)** Débora agiu corretamente ao revelar o diagnóstico ao Sr. José, visto que ele nunca soube que era hipertenso e que a hipertensão é uma doença assintomática.  
**C)** Considera-se hipertenso o indivíduo que apresente PA acima de 140X80 mesmo que numa única verificação.  
**D)** Esses casos devem ser atendidos em unidades de pronto atendimento e jamais em unidade básicas de saúde.

**13.** Silvana tem 45 anos, é obesa e tem história familiar de Diabetes. Comparece na Unidade de Saúde com queixa de mal estar. O Técnico de Enfermagem realiza teste de glicemia

capilar que revela um resultado de 250. Qual a conduta que a Técnica de Enfermagem deve tomar?

Assinale a alternativa correta:

- A)** Revelar à dona Silvana que ela tem Diabetes.  
**B)** Encaminhar imediatamente para consulta médica e/ou de consulta de enfermagem para solicitação de exame laboratorial.  
**C)** Dispensar essa senhora, pois não há disponibilidade de Consulta Médica-CM ou Consulta de Enfermagem - CE no momento e solicitar que ela retorne no dia seguinte.  
**D)** Não é permitido ao Técnico de Enfermagem realizar teste de glicemia capilar, esse procedimento só pode ser realizado por enfermeiros e médicos.

**14.** A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura às mulheres o direito à gravidez, parto e puerpério seguros e humanizados e às crianças o direito ao nascimento seguro e humanizado bem como o crescimento e desenvolvimento saudáveis. Sobre os objetivos da Rede Cegonha é correto afirmar:

- I. Redução das taxas de morbimortalidade materna e infantil sobretudo a neonatal;
- II. Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal;
- III. Realização de parto e nascimento seguros, através de boas práticas de atenção;
- IV. Atenção à saúde da criança de 0-24 meses com qualidade e resolutividade.

Assinale a alternativa correta:

- A)** É correto apenas o que se afirma em I e II.





Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

- B)** É correto apenas o que se afirma em I e III.  
**C)** É correto o que se afirma em I, II, III e IV.  
**D)** É correto apenas o que se afirma em III e IV.

**15.** No Acolhimento à pessoa idosa os profissionais de saúde devem estar atentos, entre outros aspectos, para:

- I. O estabelecimento de uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência de toda uma vida, as pessoas se tornam em geral mais sábias, desenvolvem maior senso de dignidade e prudência e esperam ser reconhecidas por isso;  
II. Partir do pressuposto de que o idoso não é capaz de compreender as perguntas que lhe são feitas ou as orientações que lhe são fornecidas, devendo sempre se dirigir primeiramente a seu acompanhante;  
III. Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, preferencialmente, de frente e em local iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo;  
IV. A utilização de uma linguagem clara, evitando-se a adoção de termos técnicos que podem não ser compreendidos.

Assinale a alternativa correta:

- A)** É correto apenas o que se afirma em I e II.  
**B)** É correto apenas o que se afirma em I e III.  
**C)** É correto apenas o que se afirma em I, III e IV  
**D)** É correto apenas o que se afirma em III e IV.

**16.** Durante um atendimento de urgência pré-hospitalar, ao chegar ao

local e identificar o tipo de chamado, deve-se verificar primordialmente:

- A)** Condições da vítima.  
**B)** Segurança do local e equipe.  
**C)** Familiares da vítima.  
**D)** Materiais e equipamentos da viatura.

**17.** Devem ser fornecidas, obrigatoriamente, aos trabalhadores dos serviços de saúde, devido à exposição aos riscos biológicos, as seguintes vacinas:

- A)** DPT, influenza e antirrábica.  
**B)** Febre Amarela, hepatite B e Influenza.  
**C)** Hepatite B, hepatite C e antirrábica.  
**D)** Dupla adulto (dT), hepatite B.

**18.** Durante um atendimento de Parada Cardiorrespiratória (PCR) a equipe de saúde intra-hospitalar deve estar preparada para realizar manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) com qualidade. Assinale a alternativa correta:

- A)** Iniciar compressões torácicas com força ( $\geq 5\text{cm}$ ) e rapidez ( $\geq 100/\text{min}$ ), minimizar as interrupções nas compressões, alternando a pessoa que aplica as compressões a cada 2 minutos.  
**B)** Aguardar a presença do médico, pois somente esse profissional poderá direcionar quais atividades cada profissional deverá desempenhar.  
**C)** Instalar máscara de oxigênio, puncionar acesso venoso e instalar monitor cardíaco e então iniciar compressões torácicas.  
**D)** Preparar e carregar as pás do desfibrilador, puncionar acesso venoso e aguardar enfermeira ou médico que iniciarão compressões ( $\leq 80/\text{min}$ ).

**19.** De acordo com as diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de 2010, durante o atendimento da Parada Cardiorrespiratória (PCR), o





Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

técnico de enfermagem responsável pelos medicamentos a serem administrados nesse procedimento, deverá providenciar imediatamente seringas com:

- A) Diazepam e haldol.
- B) Epinefrina e furosemida.
- C) Adrenalina e amiodarona.
- D) Midazolam e atropina.

**20.** Qual afirmação sobre administração endovenosa (EV) de medicamentos durante a tentativa de Ressuscitação Cardioplumonar (RCP) é verdadeira?

- A) Administrar epinefrina via intracardiaca se o acesso venoso não for obtido em 3 minutos.
- B) Acompanhar medicamentos endovenosos (EV) via veias periféricas com *bolus* de fluídos.
- C) Não acompanhar medicamentos endovenosos (EV) via veias centrais com um fluido de *bolus*.
- D) Infundir solução salina misturada em bomba de infusão durante Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) contínua.

**21.** De acordo com Ministério da Saúde e Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, no atendimento a um paciente com suspeita de dengue, a conduta correta do técnico de enfermagem deve ser:

- A) Aguardar os exames e diagnóstico médico para preencher a notificação, através da ficha de investigação e agravos SINAN;
- B) Encaminhar paciente para atendimento com enfermeiro, pois somente esse profissional está capacitado para identificar os casos e preencher a fichas de doenças de notificação compulsória;

C) Não notificar e orientar o paciente retornar caso ele apresente sangramento nas fezes, urina ou gengiva.

D) Realizar notificação adequada e oportuna, baseado nos treinamentos de busca dos casos suspeitos, orientar o paciente para coleta de sorologia e retornar à unidade de saúde em casos de sangramentos;

**22.** No que se refere à contenção mecânica, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), é permitido:

- A) A aplicação aos pacientes com histórico de agressividade, assim que chegam ao serviço de saúde.
- B) O emprego da contenção mecânica com o propósito de disciplinar os pacientes.
- C) Quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente aos pacientes ou aos demais.
- D) A todos os pacientes sedados, para prevenir a ocorrência de eventos adversos.

**23.** No atendimento ao paciente que está em isolamento por aerossóis é necessário, além das precauções padrão:

- A) Quarto privativo, máscara cirúrgica no profissional, gorro e avental.
- B) Quarto coletivo (pacientes com infecção pelo mesmo micro-organismo), máscara cirúrgica, gorro e avental descartável.
- C) Quarto coletivo (pacientes com infecção pelo mesmo micro-organismo), luvas, máscara PFF2. (N95) no paciente durante transporte.
- D) Quarto privativo (preferencialmente), máscara PFF2 (N95) para o profissional e máscara cirúrgica no paciente durante transporte.



**24.** Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Quanto à pressão arterial, julgue as afirmações seguintes:

- I. A pressão arterial é medida por milímetros de mercúrio e deve ser verificada apenas nos membros superiores.
- II. Na medida da pressão arterial, um erro comum é o esvaziamento muito lento do manguito, que pode acarretar uma leitura falsamente baixa da pressão arterial diastólica.
- III. A Pressão sistólica é a pressão máxima e ocorre quando há ejeção do sangue pelo coração.
- IV. Em braços com circunferência superior a 50 cm, quando não houver manguito disponível, pode-se fazer a medida no antebraço e o pulso auscultado deve ser o radial
- V. Inflar rapidamente até o manômetro ultrapassar 40 a 50 mmHg o nível estimado da pressão sistólica.

Assinale a alternativa correta:

- A) O que se afirma em II, III.
- B) O que se afirma em I, III, V.
- C) O que se afirma em III, IV.
- D) O que se afirma em II, IV, V.

**25.** Foi solicitada ao técnico de enfermagem a administração de 25 gotas de determinado analgésico cuja apresentação é de 250 mg/mL. Essa dosagem corresponde a:

- A) 1,5 ml.
- B) 1,25 ml.
- C) 2,05 ml.
- D) 1,75 ml.

**26.** No atendimento de crianças em situação de urgência, o técnico de enfermagem deve estar atento às alterações, considerando a afirmação, qual a causa mais comum de parada cardíaca em crianças?

- A) Hipovolemia.
- B) Hipoglicemia.
- C) Hipóxia.
- D) Hiponatremia.

**27.** O paciente grande queimado (>20%) é considerado um politraumatizado e por isso é muito importante nas primeiras horas de atendimento de urgência priorizar:

- A) O curativo prescrito e trocá-lo sempre que estiver úmido, com objetivo de evitar infecção.
- B) A administração de analgésicos, romper as bolhas e aplicar compressas frias para aliviar a dor.
- C) A realização do curativo prescrito, colher exames, oferecer dieta prescrita.
- D) O controle hídrico rigoroso de entrada e saída de volume devido ao risco de hipovolemia e choque e administração de analgésicos.

**28.** No atendimento pré-hospitalar à gestante politraumatizada, o objetivo da avaliação inicial é:

- A) Cesárea precoce.
- B) Reanimação fetal.
- C) Reanimação materna.
- D) Estabilização fetal.

**29.** Na prevenção de infecções, o técnico de enfermagem deve:

- A) Proceder à higienização simples das mãos com água e sabão, para remover sujidade e micro-organismos colonizadores das camadas superficiais da pele.



**B)** Aplicar clorexidina alcoólica na higienização corporal íntima e de couro cabeludo ao paciente sob precauções de contato.

**C)** Utilizar luvas de procedimento no cuidado com o paciente, em substituição a lavagem das mãos.

**D)** Utilizar máscara cirúrgica ao assistir o paciente bacilífero, sob precauções respiratórias.

**30.** Considere as afirmações em relação à realização de curativos pelo técnico de enfermagem:

I. A esterilização mediante a exposição à agente físico no processamento de pinças e instrumental utilizados em curativos e pequenas cirurgias é obtida por meio de calor úmido em vapor sob pressão

II. Em casos de feridas com tecidos necróticos, realizar desbridamento da lesão com bisturi

III. A cobertura ideal é aquela que tem objetivo de remover exsudato, manter umidade, permite isolamento térmico e protege contra infecções

Assinale a alternativa correta:

**A)** O que se afirma em I, II

**B)** O que se afirma em I, III

**C)** O que se afirma em I, II, III

**D)** O que se afirma em II, III

### **LEGISLAÇÃO SUS**

**31.** Assinale a alternativa CORRETA que aponte o objetivo da implementação das diretrizes do Acolhimento nos serviços de saúde:

**A)** Humanizar as relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar estes

usuários em seus problemas e demandas.

**B)** Ter um espaço ou um local apropriado para realizar a triagem dos usuários do SUS.

**C)** Capacitar um profissional específico para recepcionar os usuários não agendados.

**D)** Melhorar o cuidado às pessoas utilizando protocolos atualizados para o atendimento à doenças e queixas específicas.

**32.** Assinale a alternativa CORRETA que compõe as diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização:

**A)** Reforçar o conceito de atendimento por queixa-conduta agilizando o atendimento e reduzindo tempo de espera.

**B)** Racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando intervenções desnecessárias.

**C)** Sensibilizar os profissionais de saúde em relação à violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso) para que direcionem estes atendimentos ao serviço de psiquiatria.

**D)** Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, desmotivando práticas inadequadas como a de recorrer a benzedores.

**33.** Assinale a alternativa CORRETA que aponte o princípio do SUS estabelecido na Lei nº 8080 (de 19/12/1990), que garanta o “acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência”:

**A)** Descentralização.

**B)** Regionalização.

**C)** Igualdade.

**D)** Universalidade.



**34.** Os Conselhos Municipais de Saúde são órgãos colegiados que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, sendo compostos por representantes dos seguintes segmentos:

- A) Governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- B) Governo e profissionais de saúde.
- C) Prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- D) Governo e prestadores de serviços.

**35.** A Política Nacional de Atenção Básica estabelece atribuições dos diferentes profissionais das equipes, sendo que para o Técnico de Enfermagem NÃO ESTÁ INCLUÍDA a seguinte atribuição:

- A) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
- B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade Ed saúde.
- C) Realizar ações de educação em saúde à população, conforme planejamento da equipe.
- D) Participar das atividades regulamentadas no ambiente da unidade de saúde, reservando ao agente comunitário as atividades nos domicílios e demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).

**36.** Sobre os Núcleos de Apoio à saúde da Família (NASF) é CORRETO afirmar que:

- A) São constituídos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, exceto médicos.
- B) Tem por objetivo ampliar e qualificar a atenção básica, atuando de maneira integrada com suas equipes.

C) Devem atuar de maneira independente das equipes de atenção básica sendo sua referência especializada.

D) Sua principal atividade é prestar atendimentos e consultas especializadas encaminhadas pela atenção básica.

**37.** Assinale a alternativa CORRETA que aponte a composição mínima de uma equipe da Estratégia Saúde da Família:

A) Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.

B) Médico, dentista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.

C) Enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.

D) Médico, enfermeiro e auxiliar ou técnico de enfermagem.

**38.** O SUS deve estar constituído por Redes de Atenção à Saúde (RAS) de forma a organizar seus serviços e ações. Assinale a alternativa CORRETA que represente uma diretriz das RAS:

A) A atenção básica, secundária e terciária deve funcionar de forma independente evitando que um nível interfira no funcionamento dos demais.

B) As consultas eventuais e de urgência devem ser realizadas em serviços de pronto atendimento ou pronto-socorro, reservando a rede básica apenas para tratamentos programáticos (consultas agendadas).

C) A atenção básica é a principal porta de entrada do sistema, com atividades de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde.

D) Ao município compete cuidar apenas da atenção básica, devendo os demais serviços ficar sob a gestão das



Prefeitura Municipal de Bauru – SMS  
Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde  
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF

instâncias estaduais e de organizações privadas conveniadas.

educação permanente aos trabalhadores.

**39.** A Política Nacional de Promoção da Saúde objetiva a melhoria da qualidade e vida e redução de riscos à saúde, em ações relacionadas aos seus fatores determinantes e condicionantes. Assinale a alternativa CORRETA, que contém uma ação de Promoção de Saúde proposta para atenção básica:

*Boa Prova!!!*

- A) Estimular os idosos a buscar prioritariamente cuidados geriátricos em serviços especializados.
- B) Estimular o aleitamento materno e a adoção para bancos de leite humano.
- C) Desenvolver atividades educativas sobre o uso do álcool e drogas, exceto para crianças e adolescentes, pelo risco de despertar precocemente o interesse pelo consumo destas substâncias.
- D) Comunicar às autoridades policiais todos os casos de violência sexual.

**40.** Na implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), trabalhamos para consolidar, prioritariamente, quatro marcas específicas, EXCETO:

- A) Redução de filas e do tempo de espera, ampliando o acesso com atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- B) Todo usuário do SUS sabra quem são os profissionais que cuidam de sua saúde.
- C) O serviço de assistência social deverá garantir as informações ao usuário, e determinar qual serviço de saúde será mais adequado para seu atendimento.
- D) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como