



**PROVA OBJETIVA**  
**ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – ORTOPEDISTA**

NOME: \_\_\_\_\_  
Nº INSCR. \_\_\_\_\_

**INSTRUÇÕES**

- 1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material transparente, de maneira legível, os dados de **IDENTIFICAÇÃO** solicitados no Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta.
- 2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 páginas). **Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será substituído sob qualquer alegação.**
- 3- A **PROVA OBJETIVA** contém **40 (quarenta)** questões objetivas, com **04 (quatro) alternativas (A, B, C e D)**, valendo **2,25 (dois pontos e vinte e cinco centésimos)** cada, devendo o candidato obter no **mínimo 60% de acerto** para ser aprovado.
- 4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo.

Exemplo: Questão 01 - A



- 5- O **Cartão Resposta** será o **único documento válido para correção** e **NÃO** será substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
- 6- **NÃO RASURE** o Cartão Resposta e **NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA**, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser **ANULADOS**. Evite deixar questões sem respostas.
- 7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal.
- 8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova.
- 9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos.
- 10- A Prova terá duração de **03 (três) horas** e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta.
- 11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso.
- 12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, poderá levar consigo o Caderno de Prova.
- 13- O gabarito será publicado no dia **15/12/2020**, e a **CLASSIFICAÇÃO FINAL** a partir do dia **09/01/2021** no Diário Oficial de Bauru.

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	



Prefeitura Municipal de Bauru

**Concurso Público para o Cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO –  
ORTOPEDISTA**

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**01)** Qual a finalidade da manobra de ADSON?

- A) Avaliar compressão do nervo mediano.
- B) Avaliar integridade do Tendão Supra Espinhal.
- C) Avaliar a permeabilidade da artéria sub clávia.
- D) Avaliar permeabilidade da artéria vertebral.

**02)** Qual das manobras abaixo listadas tem por objetivo avaliar Displasia do desenvolvimento do quadril em Recém Nascidos:

- A) Barlow
- B) Trendelenburg
- C) McMurray
- D) Tinel

**03)** A lesão de hemimedula (Síndrome de Brown-Sequard) caracteriza-se por:

- A) Motricidade diminuída, Reflexos exaltados, alteração somente sensitiva.
- B) Motricidade ausente, Reflexos ausentes, sensibilidade ausente.
- C) Motricidade diminuída de um lado, Reflexos aumentados ipsilateralmente, sensibilidade dolorosa comprometida contra lateral.
- D) Motricidade normal, Reflexos normais e sensibilidade ausente em um dos lados.

**04)** Nos casos de suspeita clínica de Episiólise Proximal do Fêmur, as radiografias nas posições AP e Lowenstein (posição de rã) constituem importante ferramenta diagnóstica. De acordo com Southwick, o ângulo considerado normal nas radiografias em AP é:

- A) 90°
- B) 145°
- C) 10°
- D) 60°

**05)** Nas fraturas Supra Condilianas do cotovelo na criança classificadas como Gartland III, qual a conduta e manobra realizada para redução respectivamente?

- A) Tratamento cirúrgico, manobra de Lachman.
- B) Tratamento conservador, manobra de Gerber.
- C) Tratamento conservador, manobra de Spurling.
- D) Tratamento cirúrgico, manobra de Jones.

**06)** Nas fraturas do 1/3 distal do Úmero no adulto, as placas ortogonais devem apresentar entre si, visando maior estabilidade, um ângulo de:

- A) 90°
- B) 60°
- C) 30°
- D) 45°

**07)** Nas fraturas de crianças com lesões da placa epifisária, em qual sub tipo da classificação de Salter e Harris aparece o sinal (triângulo) de Thurston-Holland?

- A) Tipo III
- B) Tipo II
- C) Tipo I
- D) Tipo IV

**08)** No paciente com traumatismo raquimedular, a manobra de exame físico que detecta o término de choque medular é:

- A) Sinal de Babinski positivo.
- B) Reflexo Cremastérico positivo.
- C) Teste de Oppenheim positivo.
- D) Reflexo Bulbocavernoso presente.



**09)** De acordo com a classificação de Gustilo e Anderson para fraturas expostas, uma lesão de 2 cm de comprimento, com fratura segmentar de ossos longos, sem comprometimento vascular, classifica-se como:

- A) Grau III A.
- B) Grau II.
- C) Grau I.
- D) Grau III C.

**10)** Um paciente politraumatizado avaliado em sala de emergência, com fratura exposta dos membros inferiores, pneumotórax a direita, TCE e fratura de coluna cervical, o primeiro cuidado a ser realizado é:

- A) Alinhamento dos membros fraturados.
- B) Drenagem do tórax.
- C) Estabilização de coluna cervical e manutenção de vias aéreas.
- D) Avaliação neurológica.

**11)** Qual das opções abaixo descreve uma fratura dos ossos da perna classificadas como 44 B2 de acordo com a AO?

- A) Fraturas em espiral.
- B) Fraturas transversas.
- C) Fraturas com cunha anguladas.
- D) Fraturas segmentares.

**12)** Nas fraturas do Píleo tibial, fechadas, com edema 3+/4+, sem alterações de perfusão, a conduta inicial recomendada é:

- A) Fixação interna com placa e parafusos.
- B) Fixação interna com haste intra-medular bloqueada.
- C) Imobilização com tala gessada até tratamento definitivo.
- D) Fixação externa para controle de danos.

**13)** Nas fraturas transtrocanterianas, um dispositivo de fixação amplamente utilizado é a placa conhecida como DHS (Dynamic Hip Screw). De acordo com estudos biomecânicos, o DPA (distância ponta

ápice) ou TAD (Apex tip distance) do parafuso deslizante deve ser de, no máximo:

- A) 25 mm
- B) 37 mm
- C) 42 mm
- D) 50 mm

**14)** A melhor opção de tratamento, dentre as listadas abaixo, para fraturas Subtrocanterianas é:

- A) Placas DHS.
- B) Hastes céfalo medulares.
- C) Placas Medoff.
- D) Parafusos canulados 7.0 mm.

**15)** Paciente do sexo masculino, 8 anos, admitido no pronto atendimento da ortopedia com Fratura Supra Condiliana Cotovelo direito, com perda de pulso. Qual a conduta inicial a ser realizada:

- A) Solicitação de ultrassonografia Doppler arterial.
- B) Arteriografia imediata e acionar a equipe de cirurgia vascular.
- C) Redução aberta imediata para reparo vascular.
- D) Redução e estabilização da fratura para observar perfusão.

**16)** Avaliando-se a anatomia vascular do úmero proximal, qual artéria é a principal responsável pelo seu suprimento:

- A) Artéria arqueada.
- B) Artéria circunflexa Umeral Posterior.
- C) Artéria circunflexa Umeral Anterior.
- D) Artéria Supra Escapular.

**17)** As fraturas de Monteggia caracterizam-se por:

- A) Fratura da Ulna com luxação da cabeça do rádio.
- B) Fratura do Rádio com lesão de articulação radio-ulnar distal.
- C) Fratura do punho com lesão de membrana interóssea.



D) Fratura de processo Coronóide.

18) Nas Síndromes Compartimentais agudas pós traumáticas, os sinais clínicos iniciais são:

- A) Ausência de pulsos distais.
- B) Enrijecimento do compartimento envolvido, com dor à manipulação passiva.
- C) Palidez cutânea.
- D) Rush cutâneo.

19) A Tenossinovite de De Quervain caracteriza-se por:

- A) Tenossinovite do tendão extensor comum dos dedos.
- B) Tenossinovite dos tendões abductor longo e extensor curto do 1º dedo.
- C) Tenossinovite do tendão flexor longo do polegar.
- D) Tenossinovite do tendão flexor superficial do 2º dedo.

20) De acordo com a classificação de Enneking, o tumor de células gigantes classifica-se como:

- A) B1.
- B) B2.
- C) B3.
- D) Maligno Intracompartimental IA.

21) A osteocondrite de KÖHLER acomete o seguinte osso:

- A) Navicular.
- B) Calcâneo.
- C) Polo inferior da patela.
- D) Côndilo umeral.

22) Na fratura de Bennet, o desvio é causado devido ação dos seguintes tendões:

- A) Extensor comum e Flexor comum do polegar.
- B) Flexor radial do carpo e Extensor do polegar.
- C) Adutor do polegar e Flexor do 1º dedo.

D) Abductor longo do polegar e Adutor do polegar.

23) Ao avaliar um recém-nascido na enfermaria da pediatria, o pediatra solicita sua avaliação devido dor e ausência de movimento nas mãos em Membro superior direito do paciente, com reflexo de Moro presente e reflexo de preensão ausente. Com essa descrição, estamos diante de uma Paralisia Obstétrica chamada:

- A) Paralisia de Erb-Duchenne.
- B) Paralisia de Claude Bernard-Horner.
- C) Paralisia de Klumpke.
- D) Paralisia de Sunderland.

24) A Síndrome de Grisel caracteriza-se por:

- A) Luxação não traumática do Atlas sobre C2.
- B) Luxação traumática do Atlas sobre C2.
- C) Luxação não traumática de C2 sobre C3.
- D) Fratura de processo odontóide de C2.

25) Crianças avaliadas com dores em joelhos, com radiografias normais e marcha claudicante, qual(is) exame(s) abaixo deve (m) ser solicitado (s) inicialmente:

- A) PCR e VHS.
- B) Radiografias de Bacia em AP e Lowenstein.
- C) Cintilografia óssea.
- D) Artrografia de joelhos.

26) A cirurgia de McLaughlin no ombro é indicada em qual patologia:

- A) Reparo de Lesão de bankart.
- B) Reparo de Lesão de Hill Sachs.
- C) Reparo de luxação recidivante anterior.
- D) Reparo de luxação recidivante posterior.

27) No exame físico do tornozelo, o teste da gaveta posterior tem a finalidade de avaliar:

- A) Mobilidade da articulação talocalcânea.
- B) Integridade do ligamento deltoide.



- C) Integridade dos ligamentos da sindesmose tíbiofibular distal.  
D) Integridade do ligamento fibulotalar anterior.

28) O Índice de Caton-Deschamps, utilizado para mensuração de altura da patela, descreve como patela alta o valor:

- A) 1,3  
B) 1,1  
C) 1,2  
D) 1,0

29) Nas lesões do anel pélvico por mecanismo de cisalhamento da articulação sacro ilíaca, o vaso mais comumente lesado, podendo levar a choque hipovolêmico, é:

- A) Artéria Ilíaca comum.  
B) Artéria pudenda.  
C) Artéria sacral mediana.  
D) Artéria glútea superior.

30) Na fratura-Luxação de Lisfranc, a classificação modificada por Hardcastle onde ocorre incongruência total de toda a articulação é do tipo:

- A) A  
B) B  
C) C  
D) D

### LEGISLAÇÃO SUS

31) Segundo a Lei 8080/90, que dispõe, dentre outros fatores, sobre as condições para a promoção, proteção, e recuperação da saúde, é **CORRETO** afirmar que o Sistema Único de Saúde - SUS:

Leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa **CORRETA**.

I. O Sistema Único de Saúde - SUS não poderá jamais ter a participação da iniciativa privada, mesmo que em caráter complementar.

II. As ações e serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de

Saúde – SUS, respeitarão a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

III. O Sistema Único de Saúde – SUS respeitará a integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

IV. O Sistema Único de Saúde respeitará a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário e a participação da comunidade.

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

32) Segundo a Lei 8080/90, que dispõe, dentre outros fatores, sobre as condições para a promoção, proteção, e recuperação da saúde são princípios do SUS – Sistema Único de Saúde.

Leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa **CORRETA**.

I. Universalidade; Integralidade.

II. Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

III. Participação da Comunidade.

IV. Proteção do meio ambiente.

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

B) Está correta apenas a afirmativa I.

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

33) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Capítulo II, entende-se por Integralidade da Assistência:

Assinale a alternativa **CORRETA**.



A) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) Acesso universal aos serviços de saúde sem distinção de raça, condição social, sexo, escolaridade.

C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

D) Regionalização e Hierarquização da rede de serviços de saúde.

34) De acordo com a Portaria 2.436/17, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde funcionem de acordo com os seguintes parâmetros:

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) Carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 dias da semana, 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.

B) Carga horária mínima de 30 horas semanais, no mínimo 5 dias da semana, 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população, com a oferta de ações e procedimentos apenas de Padrão Essencial às necessidades da população.

C) As equipes que atuam na atenção básica deverão garantir a oferta de ações e procedimentos de Padrão Essencial e Ampliado, considerando as necessidades e demandas de saúde das populações em cada localidade.

D) Os serviços dos Padrões Essenciais, bem como os equipamentos e materiais necessários, devem ser garantidos igualmente para todo o país, buscando uniformidade de atuação da Atenção Básica no território nacional.

35) Segundo a Portaria 2.436/17, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na Atenção Básica, sobre Nasf-AB, é **CORRETO** afirmar:

Leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa **CORRETA**.

I. Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica.

II. Formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família e de Atenção Básica.

III. Espera-se que a equipe do Nasf-AB atue integralmente no dia a dia das Unidades Básicas de Saúde e trabalhem de forma horizontal, interdisciplinar com os demais profissionais, garantido a longitudinalidade do cuidado na prestação de serviços diretos à população.

IV. Os diferentes profissionais devem compartilhar saberes, estabelecer seu processo a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos.

A) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

B) Está correta apenas a afirmativa I.

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

36) O Decreto 7.508/2011, que regulamenta a Lei 8080/90 e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS dentre outras providências, determina que para ser instituída, uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviço.

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

A) Atenção Primária e Atenção Ambulatorial Especializada.

B) Vigilância em Saúde.

C) Atenção à Educação e Moradia.

D) Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial e Hospitalar.

37) O Artigo 200 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, destaca a competência do Sistema Único de



Saúde definindo que dentre outras atribuições o SUS deve:

Leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa **CORRETA**.

I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse à saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunológicos, hemoderivados e outros insumos.

II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

III. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

IV. Controlar e fiscalizar as construções civis para determinar moradias com qualidade térmica, água potável e saneamento básico.

A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.

B) Está correta apenas a afirmativa I.

C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

**38)** A Lei 8142/90, dispõe, dentre outros fatores, sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde - SUS, dar-se-á por meio dos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. Sobre os Conselhos de Saúde é **CORRETO** afirmar:

A) Órgão colegiado que reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será estabelecida conforme o número de serviços disponíveis no município.

C) Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

D) Órgão colegiado composto por representantes usuários dos serviços de saúde, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

**39)** O artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado seguindo, dentre outras, as seguintes diretrizes:

Leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa **CORRETA**.

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

II. Estabelecer Plano de Cargos, Carreiras e Salários para o Servidor Público Municipal.

III. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

IV. Participação da Comunidade.

A) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.

B) Está correta apenas a afirmativa II.

C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

**40)** A Lei 8142/90, dispõe, dentre outros fatores, sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde - SUS, dar-se-á por meio dos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. Sobre as Conferências de Saúde é **CORRETO** afirmar:

Leia as afirmativas e a seguir assinale a alternativa **CORRETA**.

I. Reunir-se-ão a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.



II. Organizadas a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

III. Atuam em caráter permanente e deliberativo, como um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

IV. Elaboram os Planos de Saúde dos Municípios os quais estão inseridos, definindo os Salários, Cargos e Carreira dos Servidores Públicos.

A) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.

B) Está correta apenas a afirmativa II.

C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.

D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.